

# Kolo je největším vynálezem lidstva

VDZ spol. s r.o. je česká rodinná výrobní firma, která se zabývá výrobou, prodejem a distribucí disků a kol pro manipulační a zemědělskou techniku.

Vyrábíme a prodáváme kola, disky, pneu a duše pro průmyslovou, manipulační, zemědělskou a zahradní techniku dále pak čtyřkolky (ATV), motokáry (Kart), malotraktory, golfové vozíky. Máme velký výběr dezénů – travní, šípový, hladký, cestovní a s drážkou.

Nabízíme kola s pevnou pryžovou obručí na kovovém disku s průměrem kola 100 – 400 mm (dle požadavků zákazníka).

Kola s foukacím pláštěm začínáme na rozměru pláště 200x50 a max. rozměrem 20x10.00-10. V tomto rozsahu rozměrů kol s foukacím pláštěm jsme schopni nabídnout různé varianty nábojů, a to například plastové kluzné ložisko, válečkové ložisko, kuličkové ložisko nebo také náboj s drážkou pro hnací hřídel, tři, čtyři šrouby pro přírubu a další.



## KONTAKTUJTE NÁS

+420 577 452 190  
3. KVĚTNA 524, 763 12 VIZOVICE  
ČESKÁ REPUBLIKA

[VDZ@VDZ.CZ](mailto:VDZ@VDZ.CZ)



**KOLA | DISKY | PNEU | DUŠE**



## PNEU PRO ČTYŘKOLKY

V této sekci naleznete pneumatiky pro čtyřkolky (QUAD - sportovní) a ATV (teréní, užitkové) různých rozměrů a způsobu použití.

V nabídce jsou pouze pneumatiky prověřených výrobců, kteří se na trhu vyskytují dlouhou řadu let.

## DURO DI-2010 BUFFALO

Agresivní dezén ve spojení s hroty tvarovanými do písmene "V" zajistí bezproblémový průjezd i těmi nejobtížnějšími povrchy jako je bláto a štěrk.

Dezén pneumatiky má samočistící vlastnosti. Čtyř a šesti plátňová tvrzená konstrukce dodává pneumatice dobrou odolnost proti průrazu a zajišťuje dlouhou životnost pneumatiky.



## DURO DI-2037 FRONTIER

Dezén Frontieru byl speciálně navrhnut pro dosažení vynikající přilnavosti na tvrdém povrchu. Díky tomu lze dosáhnout vysokých rychlostí při zachování stability při řízení.





Pneumatika je radiální (vyztužená) konstrukce, tím se její jízdní vlastnosti a odolnost ještě zvýší.

## DURO DI-2025 POWER GRIP

Radiální (vyztužená) konstrukce zpevňuje jádro pneumatiky, díky tomu je povrch pneumatiky velmi tvrdý a nedochází zde k tak velkému tření způsobeném měkčím povrchem. Na základě toho lze dosáhnout velkých rychlostí v přímém směru

Segmenty umístěné na krajích pneumatiky pak umožní udržet velkou rychlost a stabilitu i při zatáčení.



Rozměr	Dezén	PR	Průměr kola	Sířka kola	Zatížení kol
					
<b>10"</b>					
25x10.00-10 TL	DI-2010 Buffalo	4PR	630 mm	256 mm	175 kg
25x11.00-10 TL	DI-2010 Buffalo	6PR	640 mm	300 mm	225 kg
<b>12"</b>					
24x8.00-12 TL	DI-2010 Buffalo	6PR	615 mm	202 mm	175 kg
24x11.00-12 TL	DI-2010 Buffalo	6PR	620 mm	275 mm	175 kg
25x8.00-R12 TL	DI-2025 Power Grip	6PR	635 mm	203 mm	186 kg
25x8.00-12 TL	DI-2010 Buffalo	6PR	635 mm	202 mm	175 kg
25x8.00R12 TL	DI-2038 Frontier	6PR	632 mm	208 mm	155 kg
25x10.00-R12 TL	DI-2025 Power Grip	6PR	625 mm	260 mm	215 kg
25x10.00-12 TL	DI-2010 Buffalo	6PR	635 mm	255 mm	200 kg
25x10.00R12 TL	DI-2038 Frontier	6PR	640 mm	257 mm	90 kg
26x9.00-R12 TL	DI-2025 Power Grip	6PR	657 mm	231 mm	185 kg
26x9.00R12 TL	DI-2038 Frontier	6PR	656 mm	232 mm	185 kg
26x11.00-R12 TL	DI-2025 Power Grip	6PR	668 mm	282 mm	220 kg
26x11.00R12 TL	DI-2038 Frontier	6PR	668 mm	275 mm	218 kg
26x12.00-12 TL	DI-2025 Power Grip	6PR	659 mm	312 mm	235 kg
27x10.00-12 TL	DI-2010 Buffalo	6PR	686 mm	254 mm	212 kg
27x12.00-12 TL	DI-2010 Buffalo	6PR	686 mm	300 mm	285 kg
28x10.00-12 TL	DI-2010 Buffalo	6PR	715 mm	258 mm	255 kg
28x12.00-12 TL	DI-2010 Buffalo	6PR	715 mm	302 mm	290 kg
<b>14"</b>					
26x9.00-14 TL	DI-2025 Power Grip	6PR	665 mm	225 mm	180 kg
26x9.00R14 TL	DI-2038 Frontier	6PR	660 mm	227 mm	260 kg
26x11.00-14 TL	DI-2025 Power Grip	6PR	654 mm	280 mm	210 kg
26x11.00R14 TL	DI-2038 Frontier	6PR	657 mm	274 mm	1395 kg

## **DURO DI-2011 BERM RAIDER**

Pneumatika, která byla speciálně konstruovaná pro větší zatížení.

Dezén pokrytý specifickým vzorkem nabízí široký záběr, redukuje prokluz, zvyšuje trakci a poskytuje potřebnou stabilitu při zatáčení. Díky tomu je vhodný pro většinu povrchů.

Dostupné i v provedení jako přední pneu.



## **DURO HF - 240 KNOBBY**

Základní dezén používaný pro svoji všestrannost a využitelnost. Lze ho nalézt jak u závodních ATV tak i zemědělských čtyřkolek.

Zakulacený tvar pneumatiky zlepšuje její schopnosti v zatáčkách a její grip při průjezdu nerovným a náročným terénem.

Dostupné i v provedení jako přední pneu.



## **DURO DI-2028 HOOK UP**

Radiální (vyztužená) konstrukce zvyšuje absorpci nerovností terénu a tím redukuje odskoky řízení.

Boční výstupky zaručují vyprostění ze zajetých kolejí a děr. Rozmístění těchto výstupků rovněž napomáhá k rychlejšímu a stabilnějšímu brždění

Dostupné i v provedení jako přední pneu.



Rozměr	Dezén	PR	Průměr kola	Sířka kola	Zatížení kol
					
<b>7"</b>					
16x8.00-7 TL	HF-240 Knobby	2PR	420 mm	180 mm	75 kg
<b>8"</b>					
18x9.50-8 TL	HF-240 Knobby	2PR	454 mm	232 mm	80 kg
20x7.00-8 TL	HF-240 Knobby	2PR	505 mm	174 mm	80 kg
21x12.00-8 TL	HF-240 Knobby	2PR	540 mm	250 mm	128 kg
22x11.00-8 TL	HF-240 Knobby	4PR	540 mm	250 mm	128 kg
22x11.00-8 TL	DI-2011 Berm Raider	4PR	553 mm	286 mm	158 kg
<b>9"</b>					
20x11.00-9 TL	DI-2011 Berm Raider	4PR	508 mm	280 mm	152 kg
20x11.00-9 TL	DI-2011 Berm Raider	6PR	508 mm	280 mm	195 kg
22x10.00R9 TL	DI-2011 Berm Raider	4PR	562 mm	255 mm	175 kg
22x11.00-9 TL	DI-2011 Berm Raider	4PR	564 mm	280 mm	196 kg
25x12.00-9 TL	HF-240 Knobby	4PR	590 mm	270 mm	195 kg
<b>10"</b>					
20x10R9 TL	DI-2028 Hook-Up	6PR	511 mm	250 mm	185 kg
20x11R9 TL	DI-2028 Hook-Up	6PR	510 mm	270 mm	195 kg
22x11.00-10 TL	DI-2011 Berm Raider	4PR	556 mm	282 mm	185 kg

## DURO DI-2020 SCORCHER

Vysoko rychlostní pneumatika, která je vhodná především na rovné asfaltové povrchy. Perfektní jízdní vlastnosti vyplívají z velké dotykové plochy dané konstrukcí pláště.

Hluboké kanálky vedoucí po obvodu celého dezénu způsobují lepší odvalování vody z povrchu pláště a tím se stává vozidlo perfektně ovladatelné i na mokřem povrchu.

Dostupné i v provedení jako přední pneu.



## DURO DI-2009 POWER TRAIL

Sada závodních pneumatik pro závodní motocross (MX), cross-country (XC) a rekreační jízdu.

Dezén pokrytý specifickým vzorkem nabízí široký záběr, redukuje prokluz, zvyšuje trakci a poskytuje potřebnou stabilitu při zatáčení. Díky tomu je vhodný pro většinu povrchů.

Dostupné i v provedení jako přední pneu.





## DURO DI-2016

Dezén pro kvalitnější a jistější jízdu na motocrossových (MX) a cross-country (XC) tratích. Šikmé bloky dezénu zlepšují trakci na asfaltu. To umožní použití především na tratích, kde se střídá pevný a sypký/blátěný povrch.

Boční dezén je speciálně vyztužen proti průrazům.

Dostupné i v provedení jako přední pneu



Rozměr	Dezén	PR	Průměr kola	Sířka kola	Zatížení kol
					
<b>7"</b>					
16x8.00-7 TL	DI-2009 Power Trail	2PR	406 mm	175 mm	85 kg
<b>8"</b>					
18x9.50-8 TL	DI-2009 Power Trail	2PR	455 mm	240 mm	125 kg
<b>9"</b>					
19x9.50-9 TL	DI-2009 Power Trail	2PR	490 mm	238 mm	125 kg
20x10.00-9 TL	DI-2016	4PR	509 mm	260 mm	145 kg
20x10.00-9 TL	DI-2020 Scorcher	4PR	503 mm	260 mm	135 kg
<b>10"</b>					
22x10.00-10 TL	DI-2020 Scorcher	2PR	550 mm	260 mm	149 kg
<b>12"</b>					
25x10.00-12 TL	DI-2020 Scorcher	4PR	631 mm	256 mm	190 kg

## **DURO DI-2003 BLACKHAWK**

Pneumatika, která vyniká především svou velkou stabilitou. Dezén se specificky umístěnými segmenty, které zabraňují smyku, zvyšují trakci a dodávají potřebnou stabilitu při brždění a zatáčení.

**Dostupné i v provedení jako přední pneu.**



## **DURO DI-2014 TOP FIGHTER**

Velké bloky na povrchu pláště poskytují stálý kontakt s povrchem vozovky. To zaručuje velkou rychlost. Konstrukce vnější drážky pneumatiky umístěna ve středu pláště zaručuje dobrý lineární výkon. Vyztužená vnitřní drážka snižuje napětí, tím redukuje opotřebení a zvyšuje životnost pneumatiky.

Díky speciální směsi je pneumatika vhodná především pro použití na silnicích.

**Dostupné i v provedení jako přední pneu.**







## **DURO DI-2013 RED EAGLE**

Podobně jako předešlá pneu i tento dezén se vyznačuje velmi dobrou stabilitou a to i v prudkých zatáčkách.

**Dostupné i v provedení jako přední pneu.**



Rozměr	Dezén	PR	Průměr kola	Sířka kola	Zatížení kol
					
<b>7"</b>					
16x8.00-7 TL	DI-2003 Blackhawk	2PR	412 mm	171 mm	75 kg
<b>8"</b>					
19x7.00-8 TL	DI-2013 Red Eagle	4PR	490 mm	176 mm	112 kg
19x8.00-8 TL	DI-2013 Red Eagle	4PR	488 mm	202 mm	112 kg
21x10.00-8 TL	DI-2014 Top Fighter	4PR	545 mm	252 mm	145 kg
22x10.00-8 TL	DI-2013 Red Eagle	2PR	559 mm	254 mm	132 kg
<b>9"</b>					
20x11.00-9 TL	DI-2014 Top Fighter	4PR	498 mm	288 mm	158 kg
22x10.00-9 TL	DI-2014 Top Fighter	6PR	558 mm	252 mm	245 kg
<b>10"</b>					
22x7.00-10 TL	DI-2003 Blackhawk	4PR	566 mm	183 mm	105 kg
22x10.00-10 TL	DI-2003 Blackhawk	4PR	563 mm	248 mm	165 kg
22x10.00-10 TL	DI-2013 Red Eagle	2PR	560 mm	242 mm	155 kg
24x11.00-10 TL	DI-2013 Red Eagle	4PR	606 mm	264 mm	185 kg
25x11.00-10 TL	DI-2013 Red Eagle	4PR	635 mm	266 mm	185 kg
19x6.50-10 TL	DI-2014 Top Fighter	6PR	474 mm	170 mm	109 kg
21x7.00-10 TL	DI-2014 Top Fighter	4PR	535 mm	178 mm	104 kg
21x10.00-10 TL	DI-2014 Top Fighter	4PR	530 mm	256 mm	135 kg
<b>12"</b>					
24x8.00-12 TL	DI-2013 Red Eagle	4PR	616 mm	198 mm	148 kg
25x8.00-12 TL	DI-2013 Red Eagle	4PR	640 mm	202 mm	152 kg
25x10.00-12 TL	DI-2013 Red Eagle	4PR	635 mm	248 mm	165 kg
25x11.00-12 TL	DI-2013 Red Eagle	4PR	635 mm	279 mm	192 kg
26x10.00-12 TL	DI-2013 Red Eagle	4PR	664 mm	251 mm	185 kg
25x8.00-12 TL	DI-2013 Red Eagle	6PR	640 mm	205 mm	145 kg
25x10.00-12 TL	DI-2013 Red Eagle	6PR	636 mm	260 mm	255 kg
<b>14"</b>					
26x10.00R14 TL	DI-2013 Red Eagle	4PR	654 mm	246 mm	591 kg
26x12.00R14 TL	DI-2013 Red Eagle	4PR	652 mm	289 mm	700kg



## DURO HF-274 EXCAVATOR

Univerzálnost této pneumatiky spočívá v konstrukci dezénu, který je díky svému tvaru vhodný pro většinu povrchů jako např. bláto, sníh a štěrk.





Pneumatika je dostupná v mnoha rozměrech a provedení počtu pláten.

## DURO HF-277 THRASHER

Moto-crossová **přední** pneumatika vhodná pro obtížné podmínky. Středová drážka drží pneumatiku v lineárním směru. Bloky umístěné po stranách pneumatiky pak poskytují optimální trakci ve smíšeném terénu.

Konstrukce pneumatiky je tvrzená (radiální).



Rozměr	Dezén	PR	Průměr kola	Sířka kola	Zatížení kol
					
<b>7"</b>					
16x8.00-7 TL	HF-277 Thrasher	2PR	405 mm	180 mm	88 kg
<b>8"</b>					
18x7.00-8 TL	HF-274 Excavator	4PR	460 mm	173 mm	89 kg
19x7R8 TL	HF-277 Thrasher	4PR	483 mm	170 mm	100 kg
20x7R8 TL	HF-277 Thrasher	4PR	518 mm	170 mm	100 kg
20x7.00-8 TL	HF-274 Excavator	4PR	507 mm	174 mm	100 kg
21x7R10 TL	HF-277 Thrasher	2PR	540 mm	165 mm	101 kg
21x11.00-8 TL	HF-274 Excavator	4PR	540 mm	280 mm	145 kg
22x8R10 TL	HF-277 Thrasher	2PR	170 mm	108 kg	108 kg
22x12.50-8 TL	HF-274 Excavator	4PR	560 mm	280 mm	150 kg
23x7R10 TL	HF-277 Thrasher	4PR	588 mm	176 mm	108 kg
<b>9"</b>					
20x10.00-9 TL	HF-274 Excavator	4PR	507 mm	250 mm	139 kg
25x12.00-9 TL	HF-274 Excavator	4PR	645 mm	266 mm	148 kg
<b>10"</b>					
21x7.00-10 TL	HF-274 Excavator	4PR	543 mm	170 mm	112 kg
22x7.00-10 TL	HF-274 Excavator	4PR	560 mm	173 mm	121 kg
22x8.00-10 TL	HF-274 Excavator	4PR	545 mm	197 mm	119 kg
22x11.00-10 TL	HF-274 Excavator	4PR	548 mm	285 mm	175 kg
24x11.00-10 TL	HF-274 Excavator	4PR	600 mm	280 mm	200 kg
25x11.00-10 TL	HF-274 Excavator	4PR	640 mm	275 mm	210 kg
25x12.00-10 TL	HF-274 Excavator	4PR	628 mm	285 mm	225 kg
<b>11</b>					
24x10.00-11 TL	HF-274 Excavator	4PR	600 mm	250 mm	195 kg
<b>12</b>					
24x8.00-12 TL	HF-274 Excavator	4PR	616 mm	193 mm	166 kg
25x8.00-12 TL	HF-274 Excavator	4PR	635 mm	200 mm	168 kg
25x10.00-12 TL	HF-274 Excavator	4PR	630 mm	253 mm	195 kg
26x8.00-12 TL	HF-274 Excavator	4PR	640 mm	205 mm	168 kg
26x12.00-12 TL	HF-274 Excavator	4PR	660 mm	235 mm	195 kg
27x9.00-12 TL	HF-274 Excavator	4PR	685 mm	230 mm	200 kg
27x12.00-12 TL	HF-274 Excavator	4PR	680 mm	298 mm	280 kg